

Bi-PILL. Die erste Bicarbonat-Pille. **Mehr Trinklust.**

Bi-PILL. The first bicarbonate pill. **Better appetite.**

Bi-PILL. La première pilule bicarbonate. **Davantage d'appétit.**

Bi-PILL. De eerste bicarbonaat pil. **Meer drinklust.**

wissenschaftlich
geprüft

scientifically
tested

testé
scientifiquement

wetenschappelijk
getest


profs-products.com, Ramplhub 5, DE-84384 Wittibreut, DE-BY-1-00200, Made in Germany.
VUXXX GmbH, Von-Herz-Straße 47, DE-26871 Papenburg, www.vuxxx.eu.

Bi-PILL. Bicarbonat-Pille. **Mineral-Ergänzungsfuttermittel** für Kälber:
Natriumbicarbonat, Natriumchlorid. **Analytische Bestandteile (%):** Natrium: 26.
Nettomasse: 20 × 9 g. **Los / Mindestens haltbar bis:** Siehe Aufdruck.

Bi-PILL. Bicarbonate pill. **Mineral complementary feed** for calves:
Sodium bicarbonate. Sodium chloride. **Analytical constituents (%):**
Sodium: 26. **Net mass:** 20 × 9 g. **Lot / use before:** See print.

Bi-PILL. Pilule bicarbonate. **Aliment complémentaire minéral** pour veaux:
Bicarbonate de sodium, Chlorure de sodium. **Constituants analytiques (%):**
Sodium: 26. **Masse nette:** 20 × 9 g. **Lot / à utiliser avant:** Voir emballage.

Bi-PILL. Bicarbonaat pil. **Aanvullend mineraalvoeder** voor kalveren:
Natriumbicarbonaat, Natriumchloride. **Analytische bestanddelen (%):**
Natrium: 26. **Nettomassa:** 20 × 9 g. **Lot / te gebruiken tot:** Zie opdruk.



Fütterungsempfehlung: 1 Pille gleich bei den ersten Anzeichen von Durchfall.
Und je 1 Pille nach den nächsten drei Mahlzeiten.

Feeding recommendation: 1 pill when the first signs of diarrhoea are noticed.
And 1 pill each after the next three meals.

Recommandation d'emploi: 1 pilule dès les premiers indices de diarrhée.
Ensuite 1 pilule après chacun des trois repas suivants.

Voedingsadvies: 1 pil bij de eerste symptomen van diarree.
En telkens 1 pil na de drie volgende maaltijden.